



## Φ 2

### Μίκτης - Δοσομετρητής

- 2 Εισόδων

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ/cm) : 30x26x22

**Διαθεσιμότητα:** ✓ Σας περιμένει στην αποθήκη μας.

ή ζητήστε πληροφορίες για το προϊόν



## Φ 1

### Δοσομετρητής

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ/cm) : 30x26x22

**Διαθεσιμότητα:** ✓ Σας περιμένει στην αποθήκη μας.

ή ζητήστε πληροφορίες για το προϊόν



## Φ 300

### Ψύκτης Αρτοποιείου

- Ισχύς (Hp) : 1,0
- Απόδοση (lt/ώρα) : 300 (εξαρτάται από την θερμοκρασία περιβάλλοντος και εισερχόμενου νερού)
- Συνεχούς ροής

Διαστάσεις (ΜκΠxΥ cm) : 53x53x89

**Διαθεσιμότητα:** ✓ Σας περιμένει στην αποθήκη μας.

ή ζητήστε πληροφορίες για το προϊόν



## Φ 200

### Ψύκτης Αρτοποιείου

- Ισχύς (Hp) : 3/4
- Απόδοση (lt/ώρα) : 200 (εξαρτάται από την θερμοκρασία περιβάλλοντος και εισερχόμενου νερού)
- Συνεχούς ροής

Διαστάσεις (ΜκΠxΥ cm) : 53x53x89

**Διαθεσιμότητα:** ✓ Σας περιμένει στην αποθήκη μας.

ή ζητήστε πληροφορίες για το προϊόν



## Φ 100

### Ψύκτης Αρτοποιείου

- Ισχύς (Hr) : 1/2
- Απόδοση (lt/ώρα) : 100 (εξαρτάται από την θερμοκρασία περιβάλλοντος και εισερχόμενου νερού)
- Συνεχούς ροής

**Διαθεσιμότητα:** ✓ Σας περιμένει στην αποθήκη μας.

ή ζητήστε πληροφορίες για το προϊόν



## A 350 INOX

### Επίδαπέδιος Ψύκτης Νερού / Ανοξείδωτος

- Ισχύς (Hr) : 3/8
- Απόδοση (lt/ώρα) : 65 (εξαρτάται από την θερμοκρασία περιβάλλοντος και εισερχόμενου νερού)
- Δεξαμενή νερού (lt) : 8
- Ανοξείδωτη δεξαμενή νερού, σωληνώσεις, ρακόρ.

**Διαθεσιμότητα:** ✓ Σας περιμένει στην αποθήκη μας.

ή ζητήστε πληροφορίες για το προϊόν

7  
U



## A 300 INOX

### Επιδαπέδιος Ψύκτης Νερού / Ανοξείδωτος

- Ισχύς (Hr) : 1/4
- Απόδοση (lt/ώρα) : 55 (εξαρτάται από την θερμοκρασία περιβάλλοντος και εισερχόμενου νερού)
- Δεξαμενή νερού (lt) : 8
- Ανοξείδωτη δεξαμενή νερού, σωληνώσεις, ρακόρ.

**Διαθεσιμότητα:** ✓ Σας περιμένει στην αποθήκη μας.

ή ζητήστε πληροφορίες για το προϊόν

7  
U



## A 250 INOX

### Επιδαπέδιος Ψύκτης Νερού / Ανοξείδωτος

- Ισχύς (Hr) : 1/5
- Απόδοση (lt/ώρα) : 45 (εξαρτάται από την θερμοκρασία περιβάλλοντος και εισερχόμενου νερού)
- Δεξαμενή νερού (lt) : 8
- Ανοξείδωτη δεξαμενή νερού, σωληνώσεις, ρακόρ  
Διαστάσεις (ΜκΓτxΥ cm) : 31x31x105

**Διαθεσιμότητα:** ✓ Σας περιμένει στην αποθήκη μας.

ή ζητήστε πληροφορίες για το προϊόν

0W  
1PLU



## M 40

### Ψύκτης Μπίρας / Κρασιού

- Ισχύς (Hρ) : 1/5
- Απόδοση (lt/ώρα) : 100 (εξαρτάται από την θερμοκρασία περιβάλλοντος και εισερχόμενου νερού)
- Συνεχούς ροής
- Με αντλία ανακύκλωσης νερού

Διαστάσεις (ΜxΓxΥ cm) : 32x37x65

**Διαθεσιμότητα:** ✓ Σας περιμένει στην αποθήκη μας.

ή ζητήστε πληροφορίες για το προϊόν

W  
U



## Γ 1000

### Ψύκτης Νερού / Ερμαρίου

- Ισχύς (Hρ) : 1/5
- Απόδοση (lt/ώρα) : 100 (εξαρτάται από την θερμοκρασία περιβάλλοντος και εισερχόμενου νερού)
- Συνεχούς ροής

Διαστάσεις (ΜxΓxΥ cm) : 32x37x65

**Διαθεσιμότητα:** ✓ Σας περιμένει στην αποθήκη μας.

ή ζητήστε πληροφορίες για το προϊόν